



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

SAVCI

ŠELMY LASICOVITÉ

Miluše Zbraňková
ZŠ Brodek u Přerova
přírodopis 7. třída
OPVK EU PŠ PŘ 030 - XXVI.



Jména šelem, fotografie a jejich hlavní znaky se nám nějak pomíchaly, dej do pořádku!

VYDRA ŘÍČNÍ

- větší než lasice kolčava
- konec ocasu je černě zbarvený
- užitková kožešina "hermelín"

LASICE HRANOSTAJ

- naše nejmenší šelma
- krátká srst skořicové barvy
- loví hraboše, myši, křečky
- je užitečná

LASICE KOLČAVA

- dokonale přizpůsobena životu ve vodě
- plovací blány
- hustá, mastná srst
- loví vodní živočichy, žáby, hmyz, hraboše





Kuna skalní

- velikost kočky
- bílá náprsenka
- tichá chůze
- dlouhý ocas
- škodí na drůbeži,
užitečná ve městech

Kuna lesní

- skvrna na hrdle žlutá
- žije v lesích
- loví drobnou zvěř,
nepohrdne dužnatými plody



 Doplň do vět vhodná slova!

Jezevec lesní je lasicovitá šelma. Na hlavě má jezevec srst
barvy s pruhy. Jezevčí nory tvoří složitý systém.
K hlavní noře s doupětem vedou chodby, které přivádějí . V zimě
upadá do spánku, ale občas vylézá ven za . Loví v noci
rozmanitou potravu. Je to tedy typický .

Pod obrázkem najdeš vhodná slova!



Tchoř tmavý se chrání proti
predátorům páchnoucími výměšky.

Tento digitální učební materiál je vlastní prací autorky podle programu Activ Inspire, použité fotografie z web. stránek Wikimedia Commons.

Zdroje: Wikipedie

Přírodopis 2 pro 7. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií
SPN Praha 1999, Vladimír Černík, Vítězslav Bičík, Ludmila Bičíková, Zdeněk Martinec

- strana 2 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mustela_nivalis_-British_Wildlife_Centre-4.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mustela_erminea_upright.jpg
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Loutre2.jpg>
- strana 3 <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Steinmarder.JPG>
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Martes_martes_crop.jpg
- strana 4 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Badger_badger.jpg
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ilder.jpg>

